Am Freitag, den 13.03. ist Rauchmeldertag.







Fotoelektrischer Rauchmelder

Alarmton ca. 85dB, Warnsignal bei schwacher Batterie, Test-Funktionsschalter, inkl. 9V-Block-Batterie, ETS/GS, British Standard, VdS, gefertigt nach DIN EN 14604, 3 Jahre Garantie, Ø110x30mm

Farbe weiß nur Euro: 8,50

Farbe buche hell **nur Euro: 11,50**Farbe eiche dunkel **nur Euro: 11,50**






Fotooptischer Funk-Rauchmelder

mit Verbindungsmöglichkeit von bis zu 256 Rauchmeldern ohne Leitung, Funkfrequenz 433MHz, selbstlernende Adressierung, Funkreichweite ca. 40m, nach Auslösen eines Rauchmelders geben alle installierten und angemeldeten Rauchmelder Alarm, der auslösende Melder wird durch ein optisches Signal angezeigt, Alarmton ca. 85dB, Dauerüberwachung, Test-Funktionsschalter, akustischer Alarm bei schwacher Batterie, Betriebstemperatur -5°C bis +40°C, Komplettgerät mit Sender und Empfänger, Spannungsversorgung Sender 9V-Block und Empfänger 3xMignon inkl., gefertigt und geprüft nach DIN EN 14604, Ø130x45mm







HOPP Grant & Co. KS

Marktplatz 7, 30982 Pattensen Tel. 05101-915210